

# MT 8000 ATTIS

CREATIVE MOBILE TECHNOLOGIES



**cmt**  
technology

# Sahadaki Yeni Yardımcınız

Attis MT8000, göz alıcı ve dayanıklı tasarımı ile sıcak ve soğuk satış uygulamaları başta olmak üzere müşterilerine sahada hizmet veren işletmeler için özel olarak tasarlandı.

Microsoft'un geliştirdiği en son mobil işletim sistemi olan Windows Embedded Handheld 6.5 kullanan Attis MT8000, şıklığın yanında mobilite ve kullanım kolaylığını da birlikte sunuyor.



## Şık, Dayanıklı ve Hafif



Akıllı telefon zarafetinde üretilen Attis MT8000, Honeywell okuyucu ünitesi opsiyonları ile 1D ve 2D tüm barkodları okumada bir adım önde. Ayrıca saha uygulamalarında detaylara daha hakim olabilmeniz için 5.0 MP yüksek çözünürlüklü kamera ile donatıldı.

Attis MT8000'in asıl gücü mobiliteden geliyor. WiFi ve bluetooth bağlantı yanında 3G erişim ve GSM şebekesi ile desteklenmiş, çok daha hızlı A-GPS seçeneklerine sahip. Ve tüm o narin görünüşünün altında ise endüstriyel sınıfta olmanın hakkını sonuna kadar veren, 1.5 metreden betona karşı düşmeye karşı dayanıklı, IP 64\* standardında bir el terminali var. Bu özelliklerine rağmen sadece 250 g.

\*IP 64: (6) Toz Geçirmez, (4) Her Yönden Püskürtülen (0.07 l/dak) suya karşı koruma



# Satış ve Servise Hız Kazandırın

Sahadaki satış ve servis birimlerine Attis MT8000 mobilitesi ve kullanım kolaylığı ile hız kazandırır. Gelişmiş iletişim altyapısı sayesinde birimleriniz merkez ile hep koordineli kalır. Kusursuz operasyonlar yönetmek ve uygulamak için Attis MT8000 ideal.



Satış ve Servis Uygulamaları

## Müşterilerinizi Yeni Kalite Standartları İle Tanıştırın

İster sıcak, ister soğuk satış, ister servis hizmeti olsun, sahada müşteri ile yüzyüze olmanın kuralları farklıdır. Hızlı, koordineli ve tam anlamıyla donanımlı olmak gerekir. Müşterinin ne istediğini bilmek için onu doğru tanımak, doğru tanımak için de doğru datalar gerekir. Attis MT8000 bu süreçte firmanızın doğru datalara, her yerden sorunsuz ulaşabilmesini sağlar.

Sıcak satış esnasında Attis MT8000, merkez ile bağlantıda kalarak operatörlerin müşteri datalarına ulaşmasını, güncellemesini, güncel satış opsiyonlarını sunabilmesini, satışı gerçekleştirmesini, satış sonrası sevkiyat ve faturalandırmayı yönetebilmesini sağlar. Soğuk satış kanallarında ise operatörlerinizin saha kontrollerini kolayca yapabilmesine olanak tanır. Bu sayede konsinye ve satış şartlı çalışmaları sahada rahatlıkla takip edebilirsiniz. Ya da saha tanıtımlarının ve pazarlama aktivitelerinin satışa yansımalarını, raporlamalarını, operatörlerin sahadan dönmelerini beklemeden anında görebilirsiniz. Saha servis uygulamalarında da koordinasyonu, arşivlenmesi ve standardizasyonu için de Attis firmanıza yardımcı olacaktır.

# Samsung Mobil İşlemci

## Exynos 3 Single Serisi

Exynos 3 Single ismiyle anılan Samsung S5PV210 işlemciler, ARM Cortex A8 mimarisini kullanan 1 GHz'lik modelleri ile popüler olmuştur. ARM Cortex A8 tabanlı en hızlı işlemcilerden biri sayılan Samsung S5PV210 CPU performansının yanında GPU performansı ile de grafik kalitesinde de kendini kanıtlamıştır.

CMT MT8000 Attis el terminalinde 1GHz olarak tercih edilen bu işlemci, aynı frekans aralığında Samsung Galaxy Tab, Samsung Galaxy S, Samsung Wave S8500, Samsung Wave II S8530, Samsung Exhibit 4G ve Google Nexus S ürünlerinde başarıyla kullanılmıştır.



## S5PV210 (Hummingbird)

### GLBenchmark 2.0 - Egypt

OpenGL ES 2.0 Test - Native Resolution - FPS (higher is better)

Samsung Fascinate (2.1- 1 GHz Hummingbird- SGX 540)	21.5
Nexus S (2.3- 1 GHz Hummingbird- SGX 540)	20.9
T-Mobile G2 (2.2- 800 Mhz MSM7230- Adreno 205)	17.3
myTouch 4G (2.2- 1 GHz MSM8255- Adreno 205)	16.3
iPhone 3GS (4.2.1- 600 MHz S5PC100- SGX 535)	14.5
Optimus One (2.2- 600 MHz MSM7227- Adreno 200)	9.8
HTC EVO 4G (2.2- 1 GHz QSD8650- Adreno 200)	7.5
Nokia N900 (600 Mhz OMAP 3430- SGX 530)	7.3
Nexus One (2.2.1- 1 GHz QSD8250- Adreno 200)	7.1
Motorola Droid (2.2- 550 Mhz OMAP 3430- SGX 530)	6.9
iPhone 4 (4.2.1- ~850 Mhz Apple A4- SGX 535)	5.9
iPad (4.2.1- 1 GHz Apple A4- SGX 535)	4.6

0 5 10 15 20 25



# Şıklığı Tamamlayan Aksesuarlar


Attis MT8000'in paket içeriği en az onun kadar sofistike aksesuarlar ile zenginleştirildi. Attis ile birlikte gelen 1.860 mAh Li-ion pil ile ister hafifliği ve inceliği sonuna kadar yaşayın, ister pakete dahil olan 4.000 mAh Li-ion geniş kapasiteli diğer pil ile yoğun çalışma temposunu dert etmeyin, seçim sizin. Askılıklı deri kılıfı, kalem stylus ve ayrıca zamanı hızlı yaşayanlar için aynı anda yedek pili şarj edebilen USB bağlantılı cradle ünitesini de pakete dahil ettik.



Şarj ve İletişim Beşiği



Deri Kılıf ve Kalem Stylus



1.860 mAh Li-ion Standart Kapasiteli Slim Pil



4.000 mAh Li-ion Geniş Kapasiteli Pil



# MT 8000 ATTIS



<b>Sistem</b>	Samsung S5PV210@1GHz işlemci RAM : 256 MB - Flash : 1GB
<b>İşletim Sistemi</b>	Microsoft Embedded Handheld 6.5
<b>Kablosuz Bağlantı</b>	WLAN (IEEE 802.11 a / b / g / n) WPAN (Bluetooth v2.1 + EDR Class II) WWAN : UMTS 3.8G HSPA+ UMTS 800/850, AWS, 1900, 2100 MHz GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz GSM / GPRS / EDGE A-GPS Dahili beş band anten
<b>Barkod Okuyucu</b>	1D Lazer (Tüm 1D barkodları okuyabilir) 2D Imager (Tüm 1D ve 2D barkodları okuyabilir)
<b>Kamera</b>	5.0 Mega Piksel / Dijital Renkli Otofokus LED Flaş
<b>Ekran</b>	3.5" QVGA (240x320) 3.5" VGA (480x640) Opsiyonu Arkadan aydınlatmalı dokunmatik TFT LCD
<b>Tuş Takımı</b>	29 Tuşlu Numerik Tuş takımı
<b>Ses</b>	Dahili Hoparlör Mikrofon
<b>Genişleme Yuvası</b>	Micro SD yuvası (Maks. 32 GB)
<b>Bağlantı Arayüzleri</b>	USB 2.0 Client, USB 2.0 Host, Harici RS-232C
<b>Fiziksel</b>	Ağırlık: 250 g Boyutlar: 139 mm x 73 mm x 21 mm
<b>Çevresel</b>	Çalışma Sıcaklığı: -20° C ile 55° C arası Suya ve Toza Karşı Koruma: IP64 Düşme Dayanımı: 1.5 metre
<b>Bilgilendirme</b>	Titreşim ve LED
<b>Pil</b>	3.7 V 1.860 mAh Li-Ion şarj edilebilir pil 3.7 V 4.000 mAh Li-Ion şarj edilebilir pil
<b>Kutu İçeriği</b>	Tekli şarj ve iletişim beşiği USB iletişim kablosu Kalem Stylus Deri taşıma kılıfı 1 adet standart (1860mAh) Li-Ion Pil 1 adet geniş kapasiteli (4000mAh) Li-Ion Pil